

ບົດໃຈທີ່ມີຄວາມສໍາພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວ ແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ວິນັດ ພິມມະກອນ¹, ພອນສະຫວັນ ສຸນດາລາ¹, ວໍລະສັກ ພູນສິຣີ¹, ຈອນນິ ສິສຸນທອນ², ອໍາໄພວັນ ຫອມສະຫວັດ¹,
ສຸລິໂຍ ສຸວັງ¹, ມະນີວອນ ພັນທະວິງ¹

- ຄະນະທັນຕະແພດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ, ສຸຂະພາບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
- ຫ້ອງການບໍລິຫານ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ, ສຸຂະພາບ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໄດ້ຮັບຕົ້ນສະບັບ ທີ 12 ພະຈິກ 2023, ໄດ້ຮັບບົດທີ່ກວດແກ້ຄືນ ທີ 9 ກັນຍາ 2024, ເຫັນດີໃຫ້ຈັດພິມ 15 ຕຸລາ 2024

ບົດຄັດຫຍໍ້

ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສໍາຄັນ: ການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງເດັກ10 -12ປີ ເປັນບັນຫາທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີການ
ສໍາຫຼວດວິໃຈພຽງພໍ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການຂອງທັນຕະກຳໂຮງຮຽນຂອງຄະນະທັນຕະແພດສາດລົງປະຕິບັດງານມາແລ້ວຫຼາຍປີ ທີມ
ງານພາກວິຊາທັນຕະກຳເດັກມີຄວາມສົນໃຈ ສຶກສາບົດໃຈທີ່ມີຄວາມສໍາພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບປາກ - ແຂ້ວ ເພື່ອ
ປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປ 5.

ວິທີວິດທະຍາ: ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ເປັນການວິເຄາະແບບຕັດຂວາງ (Analytical cross-sectional study) ໂດຍການສໍາພາດຜູ້
ປົກຄອງເດັກນັກຮຽນ, ແບບຟອມສໍາພາດນັກຮຽນ ແລະ ແບບຟອມກວດຜິດປາກເດັກນັກຮຽນ, ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ
ໂດຍນໍາແນວຄິດ precede framework ມາປັບປຸງນໍາໃຊ້ ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ປະຊາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນ
ນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 5 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ.ປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023, ຈໍານວນ 72 ຄົນ.

ຜົນການສຶກສາ: ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງໃນແຂ້ວຖາວອນ ຈໍານວນ 72 ຄົນ: ບໍ່ພົບແຂ້ວເປັນແມງ ຈໍານວນ 29 ຄົນ
(40.3%), ມີເພດຊາຍທີ່ບໍ່ເປັນແຂ້ວແມງສູງກວ່າເພດຍິງແມ່ນ 62.1% ແລະ ພົບແຂ້ວເປັນແມງຈໍານວນ 43 ຄົນ (59.7%), ມີເພດ
ຍິງທີ່ເປັນແມງສູງກວ່າເພດຊາຍ 58.1%. ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງໃນພາບລວມຢູ່ລະດັບ
ປານກາງ (2.79 ± 0.55), ຄວາມຮູ້, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ, ການ
ເຂົ້າເຖິງສະຖານການບໍລິການດ້ານທັນຕະກຳ, ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພະຍາດແຂ້ວແມງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ
ສັງຄົມດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ມີຄວາມສໍາພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນ
ພະຍາດແຂ້ວຂອງນັກຮຽນ (p -value = 0.01).

ສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີແນະ: ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນມີ 59.5%, ຖືວ່າຍັງສູງຫຼາຍ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ສຸ
ຂະສຶກສາທາງດ້ານທັນຕະກຳໃຫ້ຫຼາຍໆດ້ານ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ຫ້ອງປ 1 ຂຶ້ນໄປ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ນໍາໄປໃຊ້ເພື່ອ
ປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ.

ຄໍາສັບຫຼັກ: ພຶດຕິກຳ, ແຂ້ວແມງ, ການປ້ອງກັນ

*ຕິດຕໍ່ຜູ້ຂຽນ: ວິນັດ ພິມມະກອນ, ໂທລະສັບ: +85620 7771 2621, ອີເມລ: phvinath@gmail.com

ບົດນຳ

ເດັກນັກຮຽນໃນຊ່ວງໄລຍະຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ເປັນກຸ່ມໄວທີ່ສຳຄັນໃນການສົ່ງເສີມທັນຕະສຸຂະພາບເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດມີພະຍາດແຂ້ວແມງ ເພາະພະຍາດແຂ້ວແມງເປັນພະຍາດເລີ່ມພົບຕັ້ງແຕ່ໄວເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດຈົນເຖິງໄວຜູ້ໃຫ່ຍ, ການມີສຸຂະພາບແຂ້ວທີ່ບໍ່ດີ ມັນສົ່ງຜົນກະທົບໃນວົງກວາງເຊັ່ນ: ການດຳລົງຊີວິດ, ເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ໄປຂອງເດັກ, ຖ້າເດັກມີພະຍາດແຂ້ວແມງຫຼາຍ ເດັກບໍ່ສາມາດຮັບປະທານອາຫານໄດ້ດີຕາມລັກໂພສະນາການ, ເຮັດໃຫ້ເດັກມັກກິນອາຫານປະເພດເຫຼວ ແລະ ຫວານ, ການເຈັບປວດແຂ້ວຈາກແຂ້ວແມງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການນອນຫຼັບ, ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກຕະຫຼອດຮອດການຮຽນຮູ້, ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງຕົນເອງ ເນື່ອງຈາກມີແຂ້ວແມງ ພ້ອມມີກິນປາກ. ການສຳຫຼວດຂອງສິວິໄຊ ພິມມະທາໄຊ (ຄສ 2014) ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງໃນເດັກນັກຮຽນ 88.1%, ການສຶກສາຂອງສິນທິລາດ ປິລາກຸນ (ຄສ 2017) ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງເດັກນັກຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍແຂ້ວແມງ 39.7%, (0.08±1.4 ຄົນຕໍ່ເຊັມ) ແລະ ຈາກການສຳຫຼວດສະພາວະທັນຕະສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຂອງໄທ ຄັ້ງທີ 8 ພຶດສະພາ 2560 ພົບວ່າ ສະພາບພະຍາດແຂ້ວແມງໃນກຸ່ມເດັກ ອາຍຸ 12 ປີ ມີແຂ້ວເປັນແມງໃນແຂ້ວຖາວອນ 52.0% ຄ່າສະເລຍ DMFT=1,4/ຄົນ ແຂ້ວແມງສ່ວນຫຼາຍບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ 31.5%, ໃນສະພາບການແບບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພຶດຕິກຳການຖືແຂ້ວຂອງເດັກ ອາຍຸ 12 ປີ ມີການຖືແຂ້ວຫຼັງອາຫານ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ທີ່ບ້ານ ກ່ວມເອົາ 13.3% ຖືແຂ້ວຫຼັງອາຫານເປັນບາງມື້ 31.4%, ບໍ່ເຄີຍຖືແຂ້ວຫຼັງອາຫານເລີຍມີ 55.3% ສະແດງວ່ານັກຮຽນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການຖືແຂ້ວຫຼັງອາຫານທີ່ໂຮງຮຽນໜ້ອຍລົງ (ສຳນັກງານ ທັນຕະສາທາລະສຸກ ກົມອານາໄມ ກະຊວງສາທາລະນາສຸກຂອງປະເທດໄທ 2560:23-24);

ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນໂຊກປ່າຫຼວງເປັນໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເມືອງໃຫ່ຍ ແລະ ເປັນໂຮງຮຽນຕົວຢ່າງທີ່ນອນໃນແຜ່ນໂຄງການສົ່ງເສີມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດໃນເດັກເປັນໂປແກມ ຫຼື ການວາງແຜນໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໂຄງການຮັກສາສຸຂະພາບຜຶ້ງປາກ-ແຂ້ວ ປະກອບ 3 ພາກສ່ວນໃຫຍ່ຄື: ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ, ປະຈຸບັນແມ່ນລວມມີ 8 ອົງປະກອບ ທີ່ເປັນແບບແຜນໃນການຮັກສາສຸຂະພາບຄື: ການໃຫ້ສຸຂະສຶກສາ, ກາຍະສຶກສາ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ, ດ້ານໂພຊະນາການ, ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໃຫ້ຄູອາຈານ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແນະນຳ,

ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງຜູ້ປົກຄອງກໍ່ຄືການຮ່ວມມືຂອງນັກຮຽນ.

ຈາກບັນຫາ ແລະ ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນເຮັດໃຫ້ຮູ້ພຶດຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ເປັນຄວາມສ່ຽງກັບການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງເດັກ 10-12 ປີ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ ແລະ ຍັງບໍ່ມີບົດສຳຫຼວດວິໄຈເທື່ອ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຄງການທັນຕະກຳໂຮງຮຽນຂອງຄະນະທັນຕະແພດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸຂະພາບ ໄດ້ລົງໃຫ້ການສຸຂະສຶກສາທາງດ້ານຕະກຳໃຫ້ໂຮງຮຽນ ທີ່ປະຖົມສົມບູນໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ເຊິ່ງທິມງານພາກວິຊາທັນຕະກຳເດັກສົນໃຈສຶກສາປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳເບິ່ງແຍ່ງສຸຂະພາບປາກແລແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປ່ 5 ໂດຍນຳແນວຄິດ precede framework ມາປັບປຸງໃຊ້ ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ສຳຫຼັບການສຶກສານີ້ທິມງານໄດ້ນຳຂັ້ນຕອນທີ່ 4 ການວິເຄາະດ້ານການສຶກສາ (Education Diagnosis) ມາເປັນແນວທາງໃນການສ້າງແບບສອບຖາມ ແລະ ສ້າງກອບແນວຄິດ, ນຳຜົນ ແລະ ບັນຫາທີ່ພົບຈາກການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ເປັນແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ພັດທະນາ ຫຼື ເພີ່ມທັກສະໃນການປ້ອງພະຍາດພະຍາກແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປ່ 5 ໃຫ້ໜ່ວຍງານທັນຕະກຳຊຸມຊົນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ມີຜົນຕໍ່ສຸຂະພາບຜຶ້ງປາກ-ແຂ້ວຂອງເດັກນັກຮຽນປ່ 5.

ວິທີວິທະຍາການຄົ້ນຄວ້າ

ການອອກແບບການຄົ້ນຄວ້າ

ການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ເປັນການວິເຄາະແບບຕັດຂວາງ (cross-sectional survey research) ໂດຍຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍ່ງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາກແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ປີທີ 5 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະຖານທີ່ ແລະ ໄລຍະເວລາການຄົ້ນຄວ້າ

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂຊກປ່າຫຼວງ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ປະຊາກອນສຶກສາ ແລະ ຂະໜາດຕົວຢ່າງ

ປະຊາກອນສຶກສາແມ່ນນັກຮຽນທີ່ກຳລັງຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 5 ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ປະຈຳສົກຮຽນ 2022-2023, ຈຳນວນ 72 ຄົນ.

ເຄື່ອງມືການຄົ້ນຄວ້າ

ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍນຳແນວຄິດ precede framework ມາປັບປຸງນຳໃຊ້ ໃນການສຶກສາຄັ້ງນີ້, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ພາກສ່ວນທີ 1 ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ, ພາກສ່ວນທີ 2 ຄວາມຮູ້ ແລະ ຫັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບພະຍາດແຂ້ວແມງ, ພາກສ່ວນທີ 3 ປັດໃຈເອື້ອຍ, ພາກສ່ວນທີ 4 ປັດໃຈສິ່ງເສີມ, ແລະ ພາກສ່ວນທີ 5 ພຶດຕິກຳປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ.

ຂະບວນການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ສະຖິຕິທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການວິເຄາະຜົນການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້:

- ສະຖິຕິພັນລະນາ (Descriptive Statistic) ສຳລັບຂໍ້ມູນທົ່ວໄປປະກອບດ້ວຍ: ເພດ, ອາຍຸ, ບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ນຳ, ອາຊີບ, ລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ລາຍຮັບສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນຂອງຜູ້ປົກຄອງໂດຍໃຊ້ ຄວາມຖີ່, ເປີເຊັນ, ຄ່າສະເລ່ຍ ແລະ ສ່ວນປຸງເບນມາດຕະຖານ.
- ສະຖິຕິອ້າງອີງ (inferential Statistics) ເພື່ອທົດສອບສົມມຸດຕິຖານ ປະກອບດ້ວຍ:
 - + ວິເຄາະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພຶດຕິກຳການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ກັບຕົວແປຕົ້ນ ເພດ, ອາຍຸຜູ້ປົກຄອງ, ບຸກຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ນຳ, ຈຳນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ, ອາຊີບຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ມາໂຮງຮຽນເປັນ ກີບຕໍ່ມື້. ລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ ສະຖິຕິ Chi-square ແລະ Fisher's exact test.
 - + ວິເຄາະຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພຶດຕິກຳການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງກັບຕົວແປຕົ້ນ ແມ່ນ: ລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຄອບຄົວ (ຕໍ່ເດືອນ), ຄວາມຮູ້ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ, ຫັດສະນະຄະຕິ ກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ, ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ, ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານທັນຕະກຳ, ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບພະຍາດແຂ້ວແມງ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ ດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍໃຊ້ສະຖິຕິສຳພັນແບບ spearman rank correlation.

ຈັນຍາທຳໃນການຄົ້ນຄວ້າ

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ຖືກອະນຸມັດຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າ ຈາກຄະນະກຳມະການຈັນຍາທຳການຄົ້ນຄວ້າ

ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບເລກທີ 447/ຄຈຄ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 15/02/2023 ເຊິ່ງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນ ມີຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍິນຍອມກ່ອນການສຳພາດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະຖືກຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮູ້ສຶກບໍ່ ສະບາຍໃຈ ຫຼື ມີຄວາມບໍ່ສະດວກເຂົ້າຮ່ວມໃນການສຳພາດສາມາດ ຖອນຕົວອອກຈາກການສຶກສາໄດ້ທຸກເວລາໂດຍ ທີ່ຈະບໍ່ມີ ບັນຫາ ຫຼື ຜົນກະທົບໃດໆ.

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າ

ຄຸນລັກສະນະດ້ານປະຊາກອນສາດ

ຜົນການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ໃນຕາຕະລາງທີ 1 ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງຜູ້ປົກຄອງເດັກທັງໝົດ ມີ 72 ຄົນ ເປັນຍິງ 65.3% ແລະ ຊາຍ 34.%, ອາຍຸສະເລ່ຍ 42.89 ອາຍຸຕໍ່າສຸດ 33 ປີ, ສູງສຸດ 65 ປີ, ເດັກສ່ວນໃຫ່ຍອາໄສຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ 84.7%, ຈຳນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ສະເລ່ຍ 5.57 ຄົນ, ອາຊີບຜູ້ປົກຄອງສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນພະນັກງານລັດທະກອນ 44.4%, ລະດັບການສຶກສາຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແມ່ນປະລິນຍາຕຣີ 31.7%, ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ 4,639,236 ກີບ ແລະ ເງິນເດັກທີ່ໄດ້ຈາກຜູ້ປົກຄອງໃຫ້ໄປໃຊ້ຈ່າຍຢູ່ໂຮງຮຽນສະເລ່ຍ 18,139 ກີບ.

ຕາຕະລາງທີ 1: ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງຜູ້ປົກຄອງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 (n=72)

ຕົວຜັນແປ	ຈຳນວນ=72	ເປີເຊັນ
ເພດ		
ຊາຍ	25	34.7
ຍິງ	47	65.3
ອາຍຸຜູ້ປົກຄອງ (ປີ)		
Mean= 42.89, S.D= 7.51, Min-Max= 31 - 65		
ບຸກຄົນທີ່ເດັກອາໄສຢູ່ນຳ		
ຢູ່ນຳພໍ່-ແມ່	61	84.7
ຢູ່ນຳພໍ່	2	2.8
ຢູ່ນຳແມ່	2	2.8
ຢູ່ນຳຍາດພີ່ນ້ອງ	3	4.2
ອື່ນໆ	4	5.6
ຈຳນວນສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງນັກຮຽນ		
Mean= 5.52, S.D= 3.156, Min-Max= 3 - 12		
ອາຊີບຂອງຜູ້ປົກຄອງເດັກ		
ຄ້າຂາຍ	18	25.0
ຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ	5	6.9
ແມ່ບ້ານ/ພໍ່ບ້ານ	8	11.1
ພະນັກງານລັດທະກອນ	32	44.4
ອາຊີບອື່ນໆ	9	12.5

ຕົວຜັນແປ	ຈຳນວນ=72	ເປີເຊັນ
ລະດັບສຶກສາຂອງຜູ້ປົກຄອງ		
ປະຖົມສຶກສາ	5	6.9
ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ/ປາຍ	29	40.3
ປະລິນຍາຕຣີ	30	41.7
ສູງກວ່າປະລິນຍາຕຣີ	8	11.1
ລາຍໄດ້ຂອງຄອບຄົວສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນ (ກີບ)		
Mean= 4.639.236, S.D= 2.755.263,		
Min-Max= 1.500.000 – 13.000.000		
ຈຳນວນເງິນທີ່ໃຫ້ລູກ/ນ້ອງໄປໂຮງຮຽນ (ນັກຮຽນເປັນກີບຕໍ່ມື້)		
Mean= 18.139, S.D= 10.360,		
Min-Max= 5.000 – 50.000		

ຜົນການວິເຄາະພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອການປ້ອງພະຍາແຂ້ວແມງຂອງເດັກນັກຮຽນ

ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງເດັກນັກຮຽນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບການສູງ 6.9%, ລະດັບປານກາງກັນແມ່ນ 65.3%, ແລະ ລະດັບຕໍ່າຢູ່ທີ່ 27.8%.

ຕາຕະລາງທີ 2: ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອການປ້ອງພະຍາແຂ້ວແມງໃນກຸ່ມຕົວຢ່າງຂອງເດັກນັກຮຽນນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5

ຕົວຜັນແປ	ຈຳນວນ=72	ເປີເຊັນ
ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ		
ລະດັບສູງ (3.01-4.00)	5	69.9
ລະດັບປານກາງ (2.01-3.00)	47	65.3
ລະດັບຕໍ່າ (1.0-2.0)	20	27.8
Mean= 2.79, S.D= 0.55		

ຕາຕະລາງທີ 3 ສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ (P-value= 0.003, rs= 0.349), ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ (P-value= 0.004, rs= 0.335) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສະຖານການບໍລິການດ້ານທັນຕະກຳ (P-value = 0.001, rs= 0.392) ມີຄວາມສຳພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຢ່າງມີຄວາມສຳພັນທາງສະຖິຕິທີ່ລະດັບ 0.01. ສ່ວນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພະຍາດແຂ້ວແມງ (P-value= 0.000, rs= 0.549)

ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສັງຄົມດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ (P-value= 0.000, rs= 0.549) ມີຄວາມສຳພັນທາງສະຖິຕິທີ່ 0.01 ຄືກັນ. ແຕ່ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນຂອງຄອບຄົວກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ.

ຕາຕະລາງທີ 3: ຜົນການວິເຄາະປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5

ປັດໃຈຄວາມສຳພັນ	rs	P-value	ລະດັບ
• ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນຂອງຄອບຄົວ	0.030	0.799	
• ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ	0.349**	0.003	ລະດັບຕໍ່າ
• ທັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ	0.059	0.621	ບໍ່ມີຄວາມສຳພັນກັນ
• ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ			
• ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ	0.335**	0.004	ລະດັບຕໍ່າ
• ການເຂົ້າເຖິງສະຖານການບໍລິການດ້ານທັນຕະກຳ	0.392**	0.001	ລະດັບຕໍ່າ
• ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານພະຍາດແຂ້ວແມງ,	0.549**	0.000	ລະດັບປານກາງ
• ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສັງຄົມດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ	0.549**	0.000	ລະດັບປານກາງ

ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ໃນແຂ້ວ ຖາວອນ ແລະ ແຂ້ວນ້ຳນົມ

ຕາຕະລາງທີ 4 ສະແດງເຖິງ ອັດຕາການເກີດເປັນ ພະຍາດແຂ້ວແມງໃນແຂ້ວຖາວອນ ຂອງເດັກນັກຮຽນຊັ້ນປີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 72 ຄົນ: ບໍ່ເປັນແຂ້ວແມງ

ຈຳນວນ 29 ຄົນ ມີເພດຊາຍ ທີ່ບໍ່ເປັນແຂ້ວແມງສູງກວ່າເພດ ຍິງແມ່ນ 62.1% ແລະ ພົບແຂ້ວເປັນແມງຈຳນວນ 43 ຄົນ ມີ ເພດຍິງທີ່ເປັນແມງສູງກວ່າເພດຊາຍ 58.1%. ໃນແຂ້ວນ້ຳນົມ ທີ່ບໍ່ເປັນແມງ 33 ຄົນ, ເພດຍິງບໍ່ເປັນແຂ້ວຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ 60.6% ແລະ ເປັນແມງໃນແຂ້ວນ້ຳນົມ 39 ຄົນ ໃນນີ້ເພດຊາຍ ເປັນແຂ້ວແມງຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ 58.9%.

ຕາຕະລາງທີ 4: ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງເດັກນັກຮຽນຊັ້ນປີ 5

ຕົວແປ	ແຂ້ວຖາວອນ		ແຂ້ວນ້ຳນົມ	
	ຈຳນວນ (ຄົນ)	ເປີເຊັນ	ຈຳນວນ (ຄົນ)	ເປີເຊັນ
ບໍ່ເປັນແມງ	29	40.3	33	45.8
ເປັນແຂ້ວແມງ	43	59.7	39	54.2
ລວມ	72	100	72	100
	ແຂ້ວບໍ່ເປັນແມງ		ແຂ້ວເປັນແມງ	
	ຈຳນວນ	ເປີເຊັນ	ຈຳນວນ	ເປີເຊັນ
ເພດຊາຍ	18	62.1	18	41.9
ເພດຍິງ	11	37.9	25	58.1
ລວມ	29	100	43	100
	ແຂ້ວບໍ່ເປັນແມງ		ແຂ້ວເປັນແມງ	
	ຈຳນວນ	ເປີເຊັນ	ຈຳນວນ	ເປີເຊັນ
ເພດຊາຍ	13	39.4	23	58.9
ເພດຍິງ	20	60.6	16	41.1
ລວມ	33	100	39	100

ການສົນທະນາ

ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດແຂ້ວແມງ

ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນ ແຂ້ວແມງໃນພາບລວມຢູ່ລະດັບປານກາງ (2.79 ± 0.55) ສອດຄອງກັບ ພຶດສະນັນ ແສນສຸກ (2562) ໄດ້ສຶກສາ ຫັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນ ຕໍ່ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 6 ອຳເພີນິບພິຕຳ ແຂວງນະຄອນສີທຳມະຣາດ (2.67 ± 0.27) ເມື່ອຈຳແນກຕາມແຕ່ລະຂັ້ນ ພົບວ່າ: ດ້ານການຖູແຂ້ວ ມີ ຄະແນນສະເລ່ຍລະດັບປານກາງ (2.03 ± 0.62), ແຕ່ບົດສຶກ ສາຂອງ ພຶດສະນັນ ແສນສຸກ (2562) ຢູ່ທີ່ລະດັບສູງ (3.16 ± 0.89), ດ້ານການກວດສຸຂະພາບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານ ມີຄະແນນສະເລ່ຍລະດັບປານກາງ (2.04 ± 0.54) ການສຶກສາຂອງພຶດສະນັນ ແສນສຸກ ຈະແຕກ ຕ່າງລະດັບການບໍລິໂພກອາຫານສູງ (3.18 ± 0.84), ແລະ ດ້ານການໄປພົບທັນຕະແພດ ມີຄະແນນສະເລ່ຍລະດັບຕໍ່າ (1.83 ± 0.58).

ຄວາມສຳພັນ

ລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຕໍ່ເດືອນຂອງຄອບຄົວ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດແຂ້ວແມງ, ຫັດສະນະຄະຕິກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳດ້ານ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວ

ແມງ, ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ, ການເຂົ້າ ເຖິງສະຖານການບໍລິການດ້ານທັນຕະກຳ, ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານພະຍາດແຂ້ວແມງ, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານ ສັງຄົມດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ກ່ຽວກັບພຶດຕິ ກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດ ແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນ ປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ມີຄວາມສຳພັນທາງ ບວກກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນ ພະຍາດແຂ້ວ ເຊິ່ງສອດຄອງກັບການສຶກສາຂອງ ຊົມນາດ ທັບສິນວນ (2549) ໄດ້ສຶກສາຫັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບ ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກຂອງນັກຮຽນລະດັບ ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃນເຂດອຳເພີເມືອງ ແຂວງເພັດບູລີ ປະເທດໄທ ພົບວ່າ ການຮັບຮູ້ເຖິງປະໂຫຍດຂອງການເບິ່ງ ແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກ ມີຄວາມສຳພັນທາງບວກຕໍ່ພຶດຕິກຳ ການເບິ່ງແຍງຜຶງປາກ ແລະ ສອດຄອງກັບການສຶກສາຂອງ ວິທະຍາ ໄປທາສິນ (2549) ໄດ້ສຶກສາຫັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິ ກຳສຸຂະພາບຜຶງປາກເດັກ ນັກຮຽນປະຖົມຊັ້ນປີທີ 4-6 ຂອງອຳເພີສານຮ້ອຍຍອດ ແຂວງປະຈຸບັນສີຣີຂັນ ປະເທດ ໄທ ພົບວ່າ ຫັດໃຈການຮັບຮູ້ປະໂຫຍດຂອງການປະຕິບັດ

ພຶດຕິກຳລົງເສີມສຸຂະພາບມີຄວາມສຳພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳສຸຂະພາບ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການທີ່ນັກຮຽນມີການຮັບຮູ້, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບປະໂຫຍດ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ຫຼື ມີໂອກາດສ່ຽງຕໍ່ພາວະແຊກຊ້ອນຕ່າງໆ ຈາກການເກີດມີພະຍາດແຂ້ວແມງພຽງຢ່າງດ່ຽວ ພຽງພໍທີ່ຈະກະຕຸ້ນໃຫ້ນັກຮຽນເກີດພຶດຕິກຳ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ການຮັບຮູ້ໂອກາດສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດແຂ້ວແມງ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນພະຍາຍາມຫຼີກລ້ຽງການກະທຳຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດແຂ້ວແມງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມແນວທາງການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກໃນເດັກໄວຮຽນ.

ການເຂົ້າເຖິງສະຖານການບໍລິການ ດ້ານທັນຕະກຳເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຄວາມສຳພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງສອດຄອງກັບການສຶກສາຂອງ ຊົມນາດ ທັບສິນວນ (2549) ໄດ້ສຶກສາປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບ ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກ ຂອງນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໃນເຂດອຳເພີເມືອງ ແຂວງເພັດບູລີ ປະເທດໄທ ພົບວ່າປັດໃຈເອື້ອອຳນວຍແມ່ນ ການບໍລິການດ້ານທັນຕະສຸຂະພາບມີຄວາມສຳພັນທາງບວກ ກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກ ແລະ ສອດຄອງກັບ ພຶດສະນັນ ແສນສຸກ (2562) ໄດ້ສຶກສາປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 6 ອຳເພີນິພິຕຳ ແຂວງນະຄອນສີທຳມະຣາດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນທີ່ມີການເຂົ້າເຖິງສະຖານບໍລິການທາງທັນຕະກຳທີ່ສູງ ຈະດຣັດໃຫ້ເກີດຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ມີພຶດຕິກຳໃນການໄປກວດສຸຂະພາບແຂ້ວທີ່ດີ ເຮັດໃຫ້ເດັກມີທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີຕໍ່ທັນຕະບຸກຄະລະກອນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການປິ່ນປົວແຂ້ວ.

ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ພະຍາດແຂ້ວເພື່ອການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ມີຄວາມສຳພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວເຊິ່ງສອດຄອງກັບການສຶກສາຂອງ ຊົມນາດ ທັບສິນວນ (2549) ໄດ້ສຶກສາປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນ ກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກ ຂອງນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃນເຂດອຳເພີເມືອງ ແຂວງເພັດບູລີ ປະເທດໄທ ແລະ ພຶດສະນັນ ແສນສຸກ (2562) ໄດ້ສຶກສາ ປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອ

ປ້ອງກັນແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 6 ອຳເພີນິພິຕຳ ແຂວງນະຄອນສີທຳມະຣາດ ພົບວ່າ: ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກ ແລະ ແຂ້ວ ມີຄວາມສຳພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່ານັກຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດແຂ້ວແມງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຜ່ານສື່ຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ໄດ້ດີຂຶ້ນຕາມລຳດັບ, ການໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີເປັນພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຄວາມເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບປະໂຫຍດ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ຈະເຮັດໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂ້ວທີ່ດີ ເມື່ອນັກຮຽນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ດີ ຈະມີພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຜຶງປາກ ແລະ ແຂ້ວໄດ້ດີ ສາມາດດຳເນີນຊີວິດທີ່ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ.

ການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ ດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ມີຄວາມສຳພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງເຊິ່ງມັນຍັງສອດຄອງກັບການສຶກສາຂອງ ນັດທະວັດ ສຸວາກອນ ແລະ ປຣາໂມດ ວົງສະວັດ (2561) ໄດ້ສຶກສາ ປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາປີທີ 6 ແລະ ສອດຄອງກັບພຶດສະນັນ ແສນສຸກ (2562) ໄດ້ສຶກສາ ປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມປີທີ 6 ອຳເພີນິພິຕຳ ແຂວງນະຄອນສີທຳມະຣາດ ພົບວ່າ: ປັດໃຈເສີມຕໍ່ພຶດຕິກຳການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ເຊັ່ນ: ການສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມ ມີຜົນທາງບວກຕໍ່ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ແລະ ສອດຄອງກັບການສຶກສາຂອງ ວິທະຍາ ໂປທາສິນ (2549) ໄດ້ສຶກສາປັດໃຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳສຸຂະພາບຜຶງປາກເດັກນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາຊັ້ນປີທີ 4-6 ຂອງອຳເພີສາມຮ້ອຍອດ ແຂວງປຣະຈວບສີຣີຂັນ ປະເທດໄທ ພົບວ່າ: ການໄດ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນທາງສັງຄົມມີຄວາມສຳພັນທາງບວກກັບພຶດຕິກຳສຸຂະພາບຜຶງປາກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ນັກຮຽນຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຈາກບຸກຄົນອ້ອມຂ້າງ ເຊັ່ນ: ບຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນ, ການໄດ້ຮັບແຮງສະໜັບສະໜູນຈາກບຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ເພື່ອນ ສາມາດກະຕຸ້ນ ຫຼື ຈູງໃຈໃຫ້ເດັກມີຄວາມສົນໃຈໃນການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວຫຼາຍຂຶ້ນ ການໃຊ້ປັດໃຈເສີມ ໂດຍໃຊ້ການກະຕຸ້ນສ້າງແຮງສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກ ເປັນການໃຫ້ລ້າງວັນ, ຄຳຊົມເຊີຍ, ການຍອມຮັບ, ການລົງໂທດ ຫຼື ການບໍ່ຍອມຮັບໃນພຶດຕິກຳນັ້ນ, ການສະແດງຄວາມຮັກ ແລະ ຊົມຊືມກະຕູ້ໃຫ້ກຳລັງໃຈໃຫ້ນັກຮຽນມີພຶດຕິກຳສຸຂະພາບຜຶງປາກທີ່ດີ.

ອັດຕາຊຸກຊົມການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງ

ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດ ແຂ້ວແມງໃນແຂ້ວຖາວອນ ຂອງເດັກນັກຮຽນຊັ້ນປໍ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 72 ຄົນ: ບໍ່ພົບແຂ້ວເປັນແມງ ຈຳນວນ 29 ຄົນ (40.3%) ແລະ ພົບແຂ້ວເປັນແມງຈຳນວນ 43 ຄົນ (59.7%) ມີເພດຍິງທີ່ເປັນແມງສູງກວ່າເພດຊາຍ, ເຊິ່ງມີອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຕໍ່ກວ່າການສຶກສາຂອງ ສີວິໄຊ ພິມມະທາໄຊ (ຄສ 2014) ໄດ້ສຶກສາປັດໃຈທີ່ພົວພັນເຄິງພະຍາດແຂ້ວແມງ ໃນເດັກນັກຮຽນ ອາຍຸ 12 ປີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາທາລະນາລັດ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ພົບວ່າ: ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງໃນເດັກນັກຮຽນ 88.1% ແລະ ເພດຍິງເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຫຼາຍກວ່າເພດຊາຍ, ແຕ່ໃກ້ຄຽງກັບການສຶກສາຂອງ ສິນທິລາດ ປິລາກຸນ (ຄສ 2017) ໄດ້ສຶກສາພຶດຕິກຳຄວາມສຳພັນຕໍ່ການເກີດພະຍາດແຂ້ວແມງໃນເດັກ ອາຍຸ 12 ປີ ທີ່ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພົບວ່າ: ອັດຕາການເກີດເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງເດັກນັກຮຽນ ມີຄ່າສະເລ່ຍແຂ້ວແມງ 39.7%, (0.08±1.4 ຄົນຕໍ່ເຫຼັ້ມ).

ໃນແຂ້ວນ້ຳນົມທີ່ບໍ່ເປັນແມງ 33 ຄົນ (45.8%) ແລະ ເປັນແມງໃນແຂ້ວນ້ຳນົມ 39 ຄົນ (54.2%) ໃນນີ້ເພດຊາຍເປັນແຂ້ວແມງຫຼາຍກວ່າເພດຍິງ ເຊິ່ງບໍ່ສອດຄອງກັບການສຶກສາຂອງ ສຸລິໂຍ ສຸວົງ (ຄສ 2023) ໄດ້ສຶກສາສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຜູ້ປົກຄອງທີ່ມີການພົວພັນກັບສະພາບແຂ້ວແມງໃນເດັກອະນຸບານແຂວງໄຊຍະບູລີ ພົບວ່າ: ອັດຕາຊຸກຊົມຂອງການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງໃນແຂ້ວນ້ຳນົມສູງກວ່າ (85.5%), ບໍ່ເປັນແມງໃນແຂ້ວນ້ຳນົມ (13.5%) ສະແດງວ່າທັນຕະກຳໂຮງຮຽນ ແລະ ທັນຕະກຳເຄືອນທີ່ເພື່ອການລົງໃຫ້ສຸຂະສິກສາສຸຂະພາບປາກ ແລະ ແຂ້ວຂອງໂຮງຮຽນ ປະຖົມສົມບູນໂສກປ່າຫຼວງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນການເຜີກຫັດທັນຕະກຳເດັກຂອງນັກສຶກສາປີທີ 3,4,5 ແລະ 6 ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຊ່ວຍພັດທະນາໃນດ້ານການບໍລິການ ການສິດສອນໃຫ້ສຸຂະສິກສາ ແກ່ເດັກນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນປະຖົມໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ໃນການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ພ້ອມທັງວິທີວາງແຜນປິ່ນປົວ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ເໝາະສົມ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາຊຸກຊົມ ຂອງການເປັນພະຍາດແຂ້ວຈຶ່ງຕໍ່າລົງ ອາດເກີດຈາກເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ເຖິງບັນຫາທີ່ໃຫ້ຜົນກະທົບ ຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຂົາ ຮູ້ເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບອັນບໍ່ດີໃນພຶດຕິກຳທີ່ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຮູ້ຈັດສ້າງແນວຄິດ ຫຼື ພຶດຕິກຳທີ່ດີ.

ສະຫຼຸບ

ຈາກການສຶກສາຄັ້ງນີ້ພົບວ່າ ເດັກຍັງມີອັດຕາການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງສູງໂດຍສະເພາະໃນແຂ້ວຖາວອນ, ພຶດຕິ

ກຳດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ ໃນພາບລວມຢູ່ລະດັບປານກາງ (2.79±0.55) ພົບວ່າ: ດ້ານການຖູແຂ້ວ ຄະແນນສະເລ່ຍລະດັບປານກາງ (2.03±0.62), ດ້ານການກວດສຸຂະພາບດ້ວຍຕົນເອງ ແລະ ການບໍລິໂພກອາຫານ ມີຄະແນນສະເລ່ຍລະດັບປານກາງ (2.04±0.54) ແລະ ດ້ານການໄປພົບທັນຕະແພດ ມີຄະແນນສະເລ່ຍລະດັບຕໍ່າ (1.83±0.58).

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ, ຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ ພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ, ການເຂົ້າເຖິງສະຖານການບໍລິການດ້ານທັນຕະກຳເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວ, ການຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານພະຍາດແຂ້ວ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສັງຄົມດ້ານການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ມີຄວາມສຳພັນ ກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ປີທີ 5 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມໂຊກປ່າຫຼວງ, ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢ່າງສຳຄັນທາງດ້ານສະຖິຕິ ລະດັບ 0.01

ຂໍ້ສະເໜີແນະ

ຜົນການຄົ້ນຄວ້າຄັ້ງນີ້ ເປັນຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນໃນການວາງແຜນການປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງ ຄວນມີການສ້າງແຜນຫຼື ວາງຍຸດທະສາດບົນພື້ນຖານຂໍ້ມູນທີ່ຄົ້ນຄວ້າມາໄດ້ ຄວນໃຫ້ມີໂຄງການ ຮັກສາສຸຂະພາບຜຶ້ງປາກ ໃນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມສຸຂະສິກສາໃຫ້ກັບຄູອາຈານ ແລະ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ການຈະເລີນເຕີບຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຜຶ້ງປາກ-ແຂ້ວ. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທາງດ້ານທັນຕະກຳ ການນຳໃຊ້ຟລູອໍໄຣທາເຄືອບແຂ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງເບື້ອງຕົ້ນ ຢ່າງມີແບບແຜນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດອັດຕາການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງເດັກນັກຮຽນ.

ຂໍ້ຄັດແຍ້ງ

ການສຶກສາຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ຂຽນເອງ, ບໍ່ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມກັບການໄດ້ເງິນ, ການຊື້ຈ້າງຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະຜິດຫຼັກຈັນຍາທຳທາງດ້ານການແພດ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

1. ສຸລິໂຍ ສຸວົງ (ຄສ 2023) “ສຶກສາສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ມີການພົວພັນກັບສະພາບແຂ້ວແມງໃນເດັກອະນຸບານ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ” ບົດວິທະຍານິພົນ ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຂາເວຂະສາດ ປ້ອງກັນພະຍາດຊຶມເຊື້ອຜຶ້ງປາກ ຄະນະທັນຕະແພດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ.

2. ສິນທິລາດ ບິລາກຸນ (ຄສ 2017) “ພຶດຕິກຳທີ່ມີຄວາມສຳພັນ ຕໍ່ການເກີດພະຍາດແຂ້ວແມງໃນເດັກ ອາຍຸ 12 ປີ ທີ່ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ” ບົດວິທະຍານິພົນ ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທສາຂາເວຂະສາດ ປ້ອງກັນພະຍາດຊຶມເຊື້ອຜຶ້ງປາກ ຄະນະທັນຕະ ແພດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ.
3. ສີວິໄຊ ພົມມະທາໄຊ (ຄສ 2014) “ປັດໃຈທີ່ພົວພັນເຖິງການເປັນພະຍາດແຂ້ວແມງໃນເດັກນັກຮຽນ ອາຍຸ 12 ປີ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ” ບົດວິທະຍານິພົນ ການສຶກສາໃນຫຼັກສູດປະລິນຍາໂທ ສາຂາເວຂະສາດ ປ້ອງກັນພະຍາດຊຶມເຊື້ອຜຶ້ງປາກ ຄະນະທັນຕະ ແພດສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ.
4. ພິດສະນັນ ແສນສຸກ (2562) ໄດ້ສຶກສາ “ປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນຕໍ່ພຶດຕິກຳ ການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນແຂ້ວແມງ ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖມປີທີ 6 ອຳເພີນິບພິຕຳ ແຂວງນະຄອນສີທຳມະຣາດ” ໂຄງການວິໄຈເພື່ອພັດທະນາງານສ້າງເສີມສຸຂະພາບຜຶ້ງປາກ, ທັນຕະສາທາລະນາສຸກ ວິທະຍາໄລການສາທາລະນາສຸກ ສີຣິນທອນ ຈັງຫວັດຕຣັງ ປະເທດໄທ.
5. ສົມນາດ ທັບສິນວນ. 2549. “ປັດໃຈທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບພຶດຕິກຳການເບິ່ງແຍງ ສຸຂະພາບຜຶ້ງປາກຂອງນັກຮຽນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ໃນອຳເພີເມືອງຈັງຫວັດ ເພັດບູຣີ” ວິທະຍານິພົນວິທະຍາສາດ ມະຫາບັນດິດ, ສາຂາສຸຂະສຶກສາ ພາກວິຊາພົນສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລຣາດສະພັກ ເພັດບູຣີ ປະເທດໄທ.
6. ນັດທາວັດ ສຸວາຄອນ ແລະ ປຣະໂມດ ວົງສະຫວັດດີ 2561. “ປັດໃຈມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳການດູແລສຸຂະພາບແຂ້ວເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດແຂ້ວແມງຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖມປີທີ 6 ອຳເພີເມືອງ ຈັງຫວັດພິດສະນຸໂລກ” ວິທະຍານິພົນປະລິນຍາສາທາລະນາສຸກສາດບັນດິດ, ບັນດິວິທະຍາໄລ ມະຫາວິທະຍາໄລນາເຣສວນ
7. ສຸພັດໄຊ ຍິນດີຍຸດ. 2552 “ພຶດຕິກຳດ້ານທັນຕະສຸຂະພາບ ຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກປີທີ 6 ໃນເຂດຕຳບົນນິຄົມກະສຽວ ອຳເພີດ້ານຊ້າງ ຈັງຫວັດສຸພັນບູຣີ” ລາຍງານວິໄຈ. ມະຫາສາລະຄາມ: ມະຫາວິທະຍາໄລ ມະຫາສາລະຄາມ.
8. ສຳນັກທັນຕະສາທາລະນາສຸກ ກົມອານາໄມ ກະຊວງສາທາລະນາສຸກ. 2560. ລາຍງານການສຳຫຼວດສະພາວະ ທັນຕະສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 ປະເທດໄທ ພ.ສ. 2560. ພິມຄັ້ງທີ 1 ກຸງເທບມະຫານະຄອນ: ສາມຈະເລີນພານິດ.
9. ວິທະຍາ ໂພທະສິນ. 2549. ປັດໃຈມີຜົນຕໍ່ພຶດຕິກຳສຸຂະພາບຜຶ້ງປາກເດັກນັກຮຽນ ປະຖົມສຶກສາ ຊັ້ນປີ 4-6 ຂອງອຳເພີສາມຮ້ອຍຍອດ ຈັງຫວັດປະຈວບສີຣີ ຂັ້ນ 13(4), 16.

Factors Associated with Dental Health Care Behaviors For Dental Caries Prevention of Grade 5 students, Sisattanak district, Vientiane Capital

Vinath Phommakone¹, Phonesavanh Suondala¹, Vorasack Phounsiri¹, Johnny Sisounthone², Souliyo Souvong¹, Manivone Phanthavong¹

1. Faculty of Dentistry, University of Health Sciences, Vientiane Capital, Lao PDR
2. Administration Cabinet, University of Health Sciences, Vientiane Capital, Lao PDR

Received 12 November 2023; received in revised form 9 September 2024; accepted for publication 15 October 2024

Abstract

Background and rationale: Sok Pa Luang Primary School is one of the schools located in the big city and It is also a model school that lies in the promotion program and Prevention of childhood diseases as a program or planning in schools and Oral-dental health care program of the Faculty of Dentistry, University of Health has given health education to Sok Pra Luang Primary School, Si Sattanak District make aware of various behaviors which is the risk of tooth decay in children 10-12 years old this is an important issue and there is no survey yet. Since the school dental program, the Faculty of Dentistry has been operating for many years, The pediatric dentistry team is interested Study the factors that are related to oral health behavior, To prevent tooth decay in 5th grade students.

Methodology: This study model is a cross-sectional survey research, Send the interview form to the student's parents, Student interview form and oral examination carries. Tools used in research using the preceding framework. Sample population: The total number included in the study was 72 student who is studying Primary education grade 5, Sok Pa Luang Primary School Si Sattanak District, Vientiane Province. 2022-2023.

Results: The incidence of tooth decay in permanent teeth is 72 people: 29 people didn't find any carious teeth, Males without teeth are higher than females at 62.1% and a total of 43 people were found to have carious teeth and Females are 58.1% higher than males. Dental health care behaviors to prevent dental caries in the overall at a moderate (2.79 ± 0.55), The relationship between sex, parent's age, the person the child lives with, the number of members in the student's family, the parent's occupation, the parent's education level, the average monthly income of the family and the amount of money the student comes to school with the behavior of taking care of dental health to prevent tooth decay. There is no relationship with the behavior of taking care of dental health to prevent tooth decay of students. Knowledge, Awareness about behavior dental health care to prevent tooth decay, Access to dental services, Dental caries information awareness and social support for dental caries prevention there is a positive relationship with dental health care behavior to prevent dental carries in students (p -value = 0.01).

Conclusion: The incidence of tooth decay in students is 59.5%, It is considered that it is still very high that attention should be given to dental hygiene in many aspects and starting from the 1st grade so that students know and understand how to prevent tooth decay.

Copyright: © 2024 Vinath *et al.* This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Licence, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Keywords: unintentional injuries, elderly people, Sumneua district, Aid district, Huaphan province, risk factor of unintentional injuries

***Corresponding author:** Vinath Phommakone, Tel: +85620 7771 2621, E-mail: phvinath@gmail.com